

武汉市第一医院盘龙康复中心感染性疾病病房家具 采购合同

项目名称：武汉市第一医院盘龙康复中心感染性疾病病房家具采购项目

项目编号：ZWWH-21FZ-HW069

甲 方：武汉市第一医院

乙 方：广东华展家具制造有限公司



日 期： 年 月 日



扫描全能王 创建

甲 方：武汉市第一医院（以下简称甲方）

乙 方：广东华展家具制造有限公司（以下简称乙方）

甲方订购乙方项目编号：ZWWH-21FZ-HW069 武汉市第一医院盘龙康复中心感染性疾病病房家具采购项目 采购，甲乙双方经充分协商根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据磋商文件要求和响应文件响应，同意就以订购合同达成如下条款，并共同遵守履行。

一、乙方应严格按照中标合同清单提交货物。

二、交货货物的产地、交货时间、地点、运输方式。

1、交货货物产地：广东清远广东华展家具制造有限公司（广东省清远市高新区嘉福工业区嘉顺路华展工业园）。

2、交货地点：按甲方指定地点交货（武汉市第一医院盘龙康复中心院区）。

3、交货时间：合同签订并收到甲方预付款起 30 日内交货并安装调试完毕。

4、运输方式：全部汽车运输直达交货地点。

三、质量标准：

1、乙方提供的货物必须是全新的，所供货物的技术规格应与本次招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合国家最新规定的有关技术及环保标准。

四、付款条件及方式：

1、合同签订金额为人民币（大写）：伍拾伍万肆仟叁佰柒拾捌元伍角整，小写：¥554378.5元。该价格已包含所需货物的价格及包装费、保险费、普通增值税费、运杂费、卸车费等以及在甲方指定地点交货及安装等全部费用，甲方不需另行支付其他费用。（所需货物详见合同清单）

2、所有货物安装完毕，经甲方验收合格且收到乙方提供的符合甲方要求的发票后，由甲方向乙方支付合同金额的97%作为验收款，即人民币大写：伍拾叁万柒仟柒佰肆拾柒元壹角肆分（小写¥：537747.14）元；扣留结算金额的3%作为质保金，即人民



币大写：壹万陆仟陆佰叁拾壹元叁角陆分(小写¥：16631.36)元；在验收合格之日起至质保期五年满后无质量问题向乙方支付质保金。

3、付款方式：银行转账（开户行及付款帐号详见合同末页）。

五、乙方工作范围：

1、乙方应负责本合同中规定货物的设计、制造、出厂检验、包装、发运及交货，负责对货物的现场安装及其质量检查并协助甲方进行现场验收。

2、包装：乙方应为本合同约定的货物配备适合长途运输及多次搬运的坚固包装，并采取措施防止货物受潮或受震动等，以保证安全运抵甲方指定地点予以安装。

由于包装不当而引起的损失和损坏，安装时处理不当而引起的损失或损坏由乙方负责。若因卖方运输和包装不当造成货物达不到合同要求，处理费用和返厂费用由乙方负责。

六、交货及售后服务

交货：乙方向甲方提供的产品均执行5年质保终身维保。在质保期内乙方在接到甲方的故障通知后，应在24小时内派专业技术人员到指定地点免费提供咨询、维修服务。经现场查验属于非人为损坏时，乙方免费更换损坏的零部件，修理费及更换费用由乙方负责，同时承担甲方因此而造成的损失。经现场查验属认为损坏时乙方负责进行维修更换，更换零部件收取成本费用，维修费用经甲乙双方洽谈后适当收取。质保期内乙方接到甲方报修故障24小时内无实质性响应时，甲方有权另行委托人员进行维修，因此而产生的费用由乙方承担。质保期满，乙方在接到甲方故障通知后，应立即组织人员到场进行维修，维修材料费用按成本价收取，维修费用经双方洽谈后适当收取。

七、施工：

- 1、乙方要依据现场以及甲方要求组织施工，施工及设计方案要全部达到合格。
- 2、乙方现场安装管理应满足环境保护要求。
- 3、甲乙双方在制作安装中遇到家具增减，应有甲方的书面通知方可进行制作安



装。乙方应将增减项目的预算在制作前及时送报甲方，经甲乙双方确认后作为结算款的依据。

八、竣工验收：

1、以现场实物数量进行验收。

九、不可抗力：

1、不可抗力是本合同签字生效后发生的非有关方所能控制的，并非本合同方过失的、不能预见的、不能避免并不能克服的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害(如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等)，战争、叛乱等。本合同的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，将取得有关部门证实所发生的不可抗力事件的情况，两周内以传真或书面通知另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

如果不可抗力使交货时间严重影响了工程进度，甲方有权终止合同，遗留问题由双方通过友好协商妥善解决。

十一、合同争议的解决：

1、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如仍不能解决，双方同意，任何一方可以向当地仲裁委员会提起仲裁。

。

2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，本合同其他事项仍应继续履行。

十二、

下列文件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。下列文件间有矛盾时，按时间顺序以后者为准。下列文件与本合同不符的，以本合同为准。

合同附件一：合同清单

合同附件二：竞争性磋商文件（如需要）

合同附件三：乙方成交的竞争性磋商响应文件（如需要）

合同附件四：成交通知书（如需要）

合同附件五：乙方在磋商时随同竞争性磋商响应文件一起递送的资料及附图



十三、合同生效及终止:

- 1、本合同由甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。
- 2、本合同有效期从本合同生效之日起至本合同约定的所有义务履行完毕之日止。

十四、其它:

- 1、本合同一式柒份, 甲方伍份, 乙方贰份, 具有同等法律效力。
- 2、本合同以中文书写。
- 3、未尽事宜双方协商解决。
- 4、定制产品, 无质量问题不予退换货。
- 5、若本合同约定内容与乙方投标文件不一致的, 以投标文件为准。

甲方(盖章): 武汉市第一医院
法定代表人或授权代表人: 吴莉
地址:



开户银行: _____

账 号: _____

签订日期: 2021年 4 月 22日

乙方(盖章): 广东华展家具制造有限公司
法定代表人或授权代表人: 李松
地址: 清远市高新区银盏工业园嘉福工业区E区自
编13号厂房A栋

开户银行: 中国农业银行股份有限公司广州花都公
益大道支行






账 号: 44087301040006072

签订日期: 2021年 4 月 22日







附件一

合同数量统计清单





序号	产品名称	产品图片	规格	数量	单位	单位	金额	材质说明
1	置物柜		900*400*2200	84	个	1638	137592	1、基材：E1级实木多层板，优质绿色环保产品，E1级，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ，密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，静曲强度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ ，吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ ，含水率 $\leq 9\%$ ； 2、粘合剂：德国牛头牌乳胶； 3、封边用材：1.5mm厚PVC胶边，进口热熔胶； 4、五金件：进口德国“BMB”优质五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
2	病房椅		常规	84	把	300	25200	国标足1.5mm厚喷涂防刮花型磨砂漆钢架，拆装式钢架，带扶手（背框和扶手均为ABS塑料），背部采用特制韧性网布，坐部采用45#高密度海绵+优质植绒布，可以多张重叠。
3	文件柜		800*400*1800	20	个	1638	32760	1、基材：采用品牌E1级实木颗粒板基材，经防虫、防潮、防腐等技术处理，甲醛释放量符合国家标准； 2、面材：优质耐磨三聚氰胺纸饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水，优质ABS封边； 3、五金配件：优质五金配件；
4	茶水柜		800*400*800	12	个	780	9360	1、基材：采用品牌E1级实木颗粒板基材，经防虫、防潮、防腐等技术处理，甲醛释放量符合国家标准； 2、面材：优质耐磨三聚氰胺纸饰面，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水，优质ABS封边； 3、五金配件：优质五金配件；
5	医护更衣柜		800*450*2000	40	个	1600	64000	1、材质：1.0mm厚一级优质电解钢板，经久耐用； 2、配件：罗兰门铰、抽芯锁、标签卡槽，有透气孔； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。





扫描全能王 创建

序号	产品名称	产品图片	规格	数量	单位	单位	金额	材质说明
6	医护鞋柜		900*450*2000	4	个	1650	6600	1、材质：1.0mm厚一级优质电解钢板，经用； 2、配件：罗兰门铰、抽芯锁、标签卡槽，有透气孔， 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂。
7	库房柜			61.98	平方	1135	70347.3	1、基材：E1级实木多层板，优质绿色环保产品，E1级，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m ³ ，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，含水率≤9% 2、粘合剂：德国牛头牌乳胶； 3、封边用材：1.5mm厚PVC胶边，进口热熔胶； 4、五金件：进口德国“BMB”优质五金连接件，全部经过防锈处理。
8	配药室、治疗高柜			14.1	米	6380	89958	1、材质：1.0mm厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm厚304#不锈钢地脚线、12mm厚亚克力医用大造大理石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字成型拉手、缓冲阻尼铰链、三节导轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，柜门也可用木纹转印。
9	配药室、治疗矮柜			10.65	米	3848	40981.2	1、材质：1.0mm厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm厚304#不锈钢地脚线、12mm厚亚克力医用大造大理石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字成型拉手、缓冲阻尼铰链、三节导轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，柜门也可用木纹转印。



序号	产品名称	产品图片	规格	数量	单位	单位	金额	材质说明
10	处置室三联垃圾柜			4	组	7220	28880	1、材质：1.0mm厚一级优质电解钢板，防腐防锈，经久耐用，1.0mm厚304#不锈钢地脚线、12mm厚亚克力医用级人造大理石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：脚踏式开启方形投放口、外盖采用工程耐磨耐腐蚀塑料，模具一次性成型表面采用镜面处理（方便清洁，减少细菌附着）缓冲阻尼铰链，柜身喷涂工艺，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷细节处理到位；门板：丝网印刷医疗垃圾标志系统医疗专用垃圾桶； 3、金属表面进口抑菌粉末静电喷涂，柜门也
11	高低床			10	张	730	7300	1、床背管：40mm*40mm*1.5mm方管焊接钢管。 2、安全护栏：1400mm*250mm，Φ19*1.5mm圆管，护栏左端直接固定在外围立管以加强强度。 3、铺板框采用30mm*50mm*1.5mm方管焊接钢管。 4、扶梯：采用圆管Φ25mm*1.5mm、Φ19mm*1.5mm圆管，规格260mm*1250mm，共四档。
12	办公桌			28	张	900	25200	1、材质：基材为E1级实木颗粒板，50*50钢制脚架，钢管壁厚2MM，表面静电喷涂处理； 2、配件：静电三节导轨、抽芯锁具，150mm高板式挡板； 3、配置：吊抽、活动柜。配置桌面金属底壳电源系统，桌底面配置塑胶走线系统，上部配150H挡板，下部不需要配挡板，含300*120铝合金翻线盖，带400W钢制台底托盘，500W百变线槽
13	主任办公椅			4	把	466	1864	1、面料：强力网面，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，透气性强，光泽持久； 2、辅料：采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形； 3、脚架：钢制五星脚架，韩国“SGS”气压棒，具备“软着陆”功能



序号	产品名称	产品图片	规格	数量	单位	单位	金额	材质说明
14	普通靠背办公椅			36	把	336	12096	1、面料:强力网面,经液态浸色及防潮、防霉等工艺处理,透气性强,光泽持久; 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过100测试永不变形; 3、脚架:钢制五星脚架,韩国“SGS”气压棒,具备“软着陆”功能
15	升降靠背圆凳			8	把	280	2240	1、面料:采用优质环保皮,皮纹清晰,手感细腻,透气性好; 2、海绵:高密度定型海绵,回弹力、拉伸强度符合GBT10802-2006要求; 3、尼龙脚架。
合计:伍拾伍万肆仟叁佰柒拾捌元伍角整 小写:							554378.5	



扫描全能王 创建

武汉市第一医院代谢性疾病康复病区

单号: 2021030514

开单日期: 2021/5/11

华展国际



10/9



扫描全能王 创建

开单日期: 2021/5/11

扫描全能王 创建